

# OPTIMUM

## VIVA 74



WÄRMEDÄMMUNG



SCHALLSCHUTZ



SICHERHEIT



### KUNSTSTOFFFENSTER VIVA 74 – WIRTSCHAFTLICH UND PFLEGELEICHT

Das Kunststofffenster Viva 74 ist die wirtschaftliche Lösung für große Fenster und besonders gute Wärmedämmung. Sie planen große Fensterflächen? Dann ist das Viva 74 mit 5 Kammern und extra stabilem Rahmens wie gemacht für Sie. Das Kunststofffenster ist stabil, pflegeleicht und ausgesprochen langlebig. Mit dem 6-Kammer-System profitieren Sie zusätzlich von seiner verbesserten Wärmedämmung.

Sie legen großen Wert auf spürbaren Wohnkomfort? Dann sollten Sie sich mit dem Viva 74 auch für sein patentiertes Luftsystem entscheiden. Es regelt den Austausch von Innen- und Außenluft und beschert Ihnen das Wohlfühlklima, von dem Sie schon immer träumen.

	<b>WÄRMEDÄMMUNG</b>	bis $U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$
	<b>SCHALLSCHUTZ</b>	bis 42 dB
	<b>SICHERHEIT</b>	bis RC2
	<b>BAUTIEFE</b>	74 mm

- 74 mm Bautiefe für gute Wärme- und Schalldämmung.
- Materialoptimierte Profilgeometrie schont die Umwelt.
- Auf Wunsch verbessertes Raumklima durch Lüftungssystem.
- Hohe Stabilität durch große Stahlaussteifungen.
- Reinigungsfreundlich durch großen Blendrahmenfalz.



**elements**  
Fenster | Türen | Rollläden

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

<b>PROFILSYSTEM</b>	5-Kammer-Profil mit 70 mm Basis-Bautiefe
<b>WÄRMEDÄMMUNG</b>	U <sub>w</sub> = 1 W/m <sup>2</sup> K bis 0.88 W/m <sup>2</sup> K
<b>SCHALLSCHUTZ</b>	bis 42 dB
<b>SICHERHEIT</b>	bis RC2
<b>BAUTIEFE</b>	74 mm
<b>KAMMERN</b>	6
<b>GLAS</b>	Glas 4/12/4/12/4 mit Argon (ALU Kante) U <sub>g</sub> =0,7 W/m <sup>2</sup> K.
<b>DICHTUNGEN</b>	Hochwertige Dichtungen aus EPDM; in attraktiven, passenden Farben Grau, Schwarz oder Braun erhältlich.
<b>BESCHLAG</b>	Alle Profile ausgestattet mit Maco-Multi-Matic-Markenbeschlägen. Zentralverschluss, i. S. (intelligente Sicherheit).



## KOMPETENTE BERATUNG DURCH UNSERE FACHLEUTE

Neue Fenster sind eine Entscheidung fürs Leben. Unsere Fachleute helfen Ihnen, die richtige zu treffen. Einfache Bestellung, kurze Lieferzeiten oder Fördermittel: Wir beraten Sie gerne. Vereinbaren Sie am besten gleich Ihren persönlichen Beratungstermin!

elements Mühlhausen GmbH  
Friedrich-Naumann-Straße 87/88  
99974 Mühlhausen/Thüringen  
Deutschland  
Telefon: +49 3601 407880  
E-Mail: [info@elements24.de](mailto:info@elements24.de)  
[www.elements24.de](http://www.elements24.de)

# FARBEN & OBERFLÄCHEN

Einheitsweiß ist langweilig? Dann sehen Sie sich die große Auswahl an Fensterfarben und Oberflächen an. Ihr Wohnstil ist puristisch? Natürlich? Klassisch? Egal wie: Entdecken Sie, was zu Ihnen passt und freuen Sie sich auf das pflegeleichte Fenster Viva 74.



Golden Oak




Nussbaum



Mahagoni



Mooreiche



Braun



Siena Noce



Winchester



Streifendouglasie



Bergkiefer



Oregon



Eiche hell



Eiche rustikal



Weiß



Weißaluminium M



Weiß Deko



Brillantweiß



Cremeweiß Deko



Grau Deko



Grau Deko 2



Quarzgrau



Lichtgrau Deko




Grau



Silbergrau




Schiefergrau




Basaltgrau




Anthrazitgrau



Anthrazitgrau




Anthrazitgrau Deko glatt



Blau Deko



Moosgrün Deko




Rot Deko 2



Sepiabraun




Schwarzbraun



Schwarz DEKO glatt



Tiefschwarz



Silber



Tannengrün Deko



Cherry Amaretto



anTeak



Eiche dunkel

# MÖGLICHE GRIFFE

Die Fenstergriffe sollten perfekt mit Ihrem Wohnstil und Viva 74 harmonieren.  
Suchen Sie sich hier die schönsten aus! Wofür Sie sich auch entscheiden werden: Entdecken Sie jetzt die große Auswahl an Fenstergriffen für Viva 74! Je nach Modell in Weiß, Steel, Bronze, Silber oder Braun.



Atlanta



Atlanta abschließbar



Atlanta abschließbar TBT4



Atlanta mit Druckknopf



Bremen 90° Edelstahl



Bremen 90° Edelstahl  
abschließbar



Bremen L Edelstahl



Bremen L Edelstahl  
abschließbar



Bremen U Edelstahl



Bremen U Edelstahl  
abschließbar



Hamburg Secu Forte



Hamburg Secu Forte  
abschließbar



Kassel



Kassel abschließbar



Kassel abschließbar  
100Nm